

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER	2
LARMSAMTAL	3
UTLARMNINGSPROCESSEN	3
LARMKATEGORIER	3
AKUTLARM	3
SAMMANSTÄLLNING AV JOURLINJER SOM LARMAS VID AKUTLARM, BEROENDE PÅ HÄNDELSEPLATS:	4
RÄDDA HJÄRNAN	5
AKUT TROMBEKTOMI	5
LUFTVÄGSLARM	5
TRAUMALARM	6
VO KVINNOSJUKVÅRD/BARNLARM	8
<i>Sammanställning av jourlinjer som larmas vid Kvinnosjukvård/barnlarm:</i>	8
<i>Sammanställning av larmknappar på VO Kvinnosjukvård och VO Akademiska barnsjukhuset</i>	9
DOKUMENTHISTORIK	10

Översikt larmkategorier och larmtyper

På Akademiska sjukhuset finns fyra larmkategorier med sammanlagt 19 larmtyper.

Aktivering av larm

Larmen aktiveras manuellt av televäxeln efter larmsamtal.

För att larma ska du ringa 588 88 och meddela:

- Larmtyp
- Plats

Kvinnosjukvård/barnsjukhuset

Larm med asterix (*) kan aktiveras via särskilda fasta larmknappar.

Ifall dessa är ur funktion larmar man genom att ringa 588 88 och meddela:

- Larmtyp
- Plats

Larmkategori

Akutlarm

Rädda Hjärnan ÖNH-/Luftvägslarm Akut trombektomi

Traumalarm

Kvinnosjukvård/ Barnlarm

Larmtyp

Akutlarm vuxen
Akutlarm barn
AnOpIVA larm

Rädda Hjärnan
Rädda hjärnan avblåst
ÖNH-/Luftvägslarm
Akut trombektomi

Nivå 1 Traumalarm vuxen
Nivå 2 Traumalarm vuxen
Barntrauma Nivå 1
Barntrauma Nivå 2
Masskadelarm

* Urakut sectio
* Nyföddlarm
* Neoteamlarm
* Barnmedicinlarm
* Urakut sectio på akm för vuxna
* Spädbarnslarm
BB/Förlossningslarm
Stor Obstetrisk Blödning

Larmsamtal

Vid larm ring 588 88 och ange **larmtyp** och **plats**.

Larmplats

Det är mycket viktigt att rätt namn av platsen anges vid larmsamtalet.

Avdelningar: uppge avdelning och rum. T.ex. "Avdelning 50 David, sal 12".

Mottagningar/lab/rtg/övriga utrymmen: uppge mottagningsnamn, ingång, våning och rum. T.ex. "Hjärtmottagningen, ingång 35, 1 trappa upp, väntrummet"

Vid akut händelse i offentliga utrymmen inomhus på Akademiska sjukhusets kärnområde med kulvertförbindelse ska akutlarm dras via 588 88.

På övriga platser som tillhör Akademiska sjukhuset larmas 112 (utanför kärnområdet, utomhus och platser utan kulvertförbindelse).

Utlarmningsprocessen

Efter larmsamtalet till televäxeln (588 88) skickar larmoperatören larmet till larmsökarna.

Larmet når larmsökarna och sökarnas display visar: larmtyp, plats och vid behov tid.

Den som bär larmsökare ska kvittera larmet inom en (1) minut och springa till händelseplatsen.

Om larmet inte kvitteras skickar växeln ett repetitionslarm. Se "[Instruktion för larmsökare](#)"

Vid larm till **offentliga utrymmen** ska även väktare/ordningsvakt bli larmade för att bistå med transportbår samt för att hjälpa till med att transportera patient vidare.

Se "[Transportbår för akuta larm inom offentliga utrymmen på Akademiska sjukhuset](#)"

På larm i **100-huset** springer larmteamet direkt till angiven avdelning och sal som vanligt, förutom på de våningar som har larmträffpunkt. Larmande personal, på de våningar som har larmträffpunkt, ska se till att larmteamet tas emot på larmträffpunkten.

På VO **Kvinnosjukvård** och VO **Akademiska barnsjukhuset** aktiveras vissa larm via särskilda **fasta larmknappar**. Larmen går ut till larmsökarna direkt utan att televäxeln är inblandad. Televäxeln övervakar dock larmet och ingriper om kvittens uteblir.

När man vet att de fasta larmknapparna är ur funktion ska man larma via 588 88.

Larmkategorier

Akutlarm

När en patient/person snabbt försämras och narkoshjälp behövs (till exempel vid luftvägs- eller andningsproblem, hjärtstopp, akut medvetslöshet et cetera) larmas **akutlarm vuxen** eller **akutlarm barn**.

Vid akutlarm larmas ett team bestående av två-fem personer beroende på plats enligt schema på nästa sida.

Vid nästan alla akutlarm larmas automatiskt en patientansvarig läkare som beslutsstöd. För de avdelningar som inte har förutbestämt beslutsstöd, måste detta begäras vid larmning. Rätt patientansvarig läkare för utlokaliserade patienter kan begäras som tillägg vid utlarmning.

Sammanställning av jourlinjer som larmas vid Akutlarm, beroende på händelseplats:

30A, B, E, 30C-AVA 70F-AIMA Medicinjour B 99777 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	70C, D, E Kir mellanjour 99110 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	96C, D, E, Förlossningen, Gyn mott, Gyn akuten Förlossningsjour 99521 Gyn Husjour 99224 *Gyn dagbakjour Ring 74747 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611 *Mån -fre 8-16	Dialysen Medicinjour B 99777 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611
30 F, Infektionsmottagningen Infektionsjour 99472 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	70 A, B Ortopedjour 99925 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	100A, B1, B2, 101A, B, Blod- o tumörsjukd beh.avd OBA 100 2tr, Blod-o tumörsjukd utred.avd 100 4tr, Brachyterapi 101 SV, Strålbeh 101 SV Kardiologjour 99277 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	Neuro op, neuro rtg lab 31/36 Anest läk jour 2 99422 Anest ssk 2 99611
50 B1-TIVA, B2, D Thorax op Thorax kirjour 99444 Anest läk thorax 99550 Anest ssk thorax 99551	101F/post op 101E/Pre Op Anest läk jour 1 99421 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	AKUTEN Medicinjour A 99442 *Ledningsläkare 99443 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611 *mån-fre 8-21, helg 10-21	Röntgen, MR, PET, CT-labben Medicinjour B 99777 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611
50 F, G-HIA Kardiologjour 99277 Anest läk thorax 99550 Narkos ssk thorax 99551	85 B, D, G Medicinjour B 99777 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	Akutlarm Barn Barnmedicinjour 99455 Anest läk IVA mellan 99424 Anest läkare Barn 99120 Anest ssk 2 99611	PCI-lab 17+18, ing 70 1 tr Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611 Anest läk thorax 99550 Anest ssk thorax 99551
50E Medicinjour B 99777 Anest läk thorax 99550 Anest ssk thorax 99551	85 E, H-NIMA, NIVA Nk jour 99385 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	Arytmi Lab, Klin fys Hjärt/lung mott. Kardiologjour 99277 Anest läk thorax 99550 Anest ssk thorax 99551	Psykatri avdelningar Psyk jouren 99125 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611
50EX Infektions jour 99472 Anest läk thorax 99550 Anest ssk thorax 99551	95-huset VUXEN Medicinjour B 99777 Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	Brännskadecentrum, 70G-CIVA Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611	Övriga avd, Mott. *Offentliga utrymmen Anest läk IVA fram 99420 Anest läk IVA mellan 99424 Anest ssk 2 99611 *Televäxeln meddelar vaktare
AnOpIVA-larm Anest läk IVA mellan 99424 Anest läk jour 1 99421 Anest läk jour 2 99422	MR Hybridsalen, ing 100 NBV Anest läk jour 2 99422 Anest ssk 2 99611		

Rädda hjärnan

Rädda hjärnan-larm aktiveras när en patient med misstänkt stroke finns på sjukhuset eller är på väg till akutmottagningen.

Rädda hjärnan

Neurologjour	99383
Rtg läk hjärnan	99222
Rtg ssk hjärnan	99223
Platschef NIMA	99386
Stroke ssk	99384
Anest läk jour 2	99422
Anest ssk 2	99611
Anest usk neuro	99610

Rädda hjärnan - Avblåst

Rtg läk hjärnan	99222
Rtg ssk hjärnan	99223
Platschef NIMA	99386
Stroke ssk	99384
Anest läk jour 2	99422
Anest ssk 2	99611
Anest usk neuro	99610

Akut trombektomi

Om en patient drabbats av stroke och åtgärden är behandling med trombektomi skall neurointervention påbörjas snarast möjligt. Aktiveras företräddelsevis från röntgen.

Akut trombektomi

Anest läk jour 2	99422
Anest ssk 2	99611
Anest usk neuro	99610

Luftvägslarm

När en patient får akuta problem med luftvägarna och behöver snabb assistans av ÖNH-läkare och narkosteam.

ÖNH-larm/Luftvägslarm

ÖNH-jour	99331
Anest läk IVA fram	99420
Anest läk IVA mellan	99424
Anest ssk 2	99611

Traumalarm

Traumalarm för vuxen eller barn, nivå 1 alternativt nivå 2, aktiveras när en svårt skadad patient som har utsatts för ett trauma anländer eller anmäls till akutmottagningen.

Masskadelarm aktiveras när fyra eller fler svårt skadade personer som har utsatts för ett trauma anländer eller anmäls samtidigt till akutmottagningen.

Sammanställning av jourlinjer som larmas vid nivå 1 och nivå 2 traumalarm för vuxna och barn och masskadelarm:

Nivå 2 Traumalarm vuxna

Kir mellanjour	99110
Kir traumajour	99112
Rtg läk trauma	99220
Rtg ssk trauma	99221
Sekreterare Akuten	99711

Nivå 1 Traumalarm vuxna

Anest läk IVA fram	99420
Anest läk IVA mellan	99424
Anest läk jour 1	99421
Anest ssk 1	99279
Kir mellanjour	99110
Kir traumajour	99112
Kärl Kir Jour	Enl. jourlista hos växeln
Neurokirjour	99385
Ortoped primärjour	99925
Rtg läk trauma	99220
Rtg ssk trauma	99221
Thorax kir	99444

Barntrauma Nivå 2

Kir mellanjour	99110
Kir traumajour	99112
Rtg läk trauma	99220
Rtg ssk trauma	99221
Barnkir mellanjour	Larmas via telefon 19930

Barntrauma Nivå 1

Anest läkare Barn	99120
Anest läk IVA mellan	99424
Anest läk jour 1	99421
Anest ssk 2	99611
Barnkir mellanjour	Larmas via telefon 19930
Kir mellanjour	99110
Kir traumajour	99112
Kärl kir jour	Enl. jourlista hos växeln
Neurokirjour	99385
Ortoped primärjour	99925
Rtg läk trauma	99220
Rtg ssk trauma	99221
Thorax kir	99444

Masskadelarm

Anest läk jour 1	99421
Anest läk IVA fram	99420
Anest läk IVA mellan	99424
Anest ssk 2	99611
Anest ssk 1	99279
Barnkir mellanjour	Larmas via telefon 19930
Kir mellanjour	99110
Kir traumajour	99112
Kärl kir jour	Enl. jourlista hos växeln
Medicinjour A	99442
Neurokirjour	99385
Ortoped primärjour	99925
Rtg läk trauma	99220
Rtg ssk trauma	99221
Thorax kir	99444

VO Kvinnosjukvård/barnlarm

Urakut sectio när en gravid kvinna och/eller barnets liv är i stor fara och urakut snitt behövs.

Stor Obstetrisk Blödning när en kvinna innan, under eller efter förlossningen blöder massivt.

BB-larm/Förlossningslarm när en kvinna innan, under eller efter förlossningen behöver snabb hjälp av förlossningsläkare.

Barnmedicinlarm när ett barn behöver snabb hjälp av barnmedicinläkare

Neoteamlarm när ett svårt sjukt nyfött barn, samt barn födda i vecka 32 eller tidigare, behöver snabb hjälp av neoteam.

Nyföddlarm när ett nyfött barn behöver snabb hjälp av Neo-läkare.

Spädbarnslarm Som Akutlarm barn, men med tillägg av Neobakjour och Neosjuksköterska. Framför allt barn yngre än 6 månader med akuta andnings- eller infartsproblem.

Sammanställning av jourlinjer som larmas vid Kvinnosjukvård/barnlarm:

Urakut sectio Förlossningen/Gyn op

Anest läk gyn	94857
Anest läk jour 1	99421
Anest läk jour 2	99422
Anest ssk sectio	99525
Anest usk sectio	99278
Anest ssk 2	99611
Anest usk	99610
Gyn förlossn.jour	99521
Gyn husjour	99224
Gyn op ssk	99522
Gyn op usk	99524
Neo primärjour	99452
Neo bakjour	99458
Barnmorska	99523

Nyföddlarm

Neo primärjour	99452
Neo bakjour	99458

Neoteamlarm

Neobakjouren	99458
Neo ssk	99453
Neo usk	99456

Barnmedicinlarm

Primärjour barnmedicin	99455
------------------------	-------

Urakut sectio Vuxenakuten

Anest läk gyn	94857
Anest läk jour 1	99421
Anest läk jour 2	99422
Anest ssk sectio	99525
Anest usk sectio	99278
Anest ssk 2	99611
Anest usk	99610
Gyn förlossn.jour	99521
Gyn husjour	99224
Gyn op ssk	99522
Gyn op usk	99524
Neo bakjour	99458
Neo ssk	99453
Barnmorska	99523

Stor Obstetrisk Blödning

Gyn förlossningsjour	99521
Gyn husjour	99224
Gyn op ssk	99522
Gyn op usk	99524
Barnmorska	99523
Anest läk jour 2	99422
Anest läk jour 1	99421
Anest ssk gyn	99525
Anest usk gyn	99278
Anest ssk 2	99611
Anest usk	99610

BB-larm/Förlossningslarm

Gyn husjour 99224
Gyn förlossningsjour 99521

Spädbarnslarm

Primärjour barnmedicin 99455
Neobakjouren 99458
Neo ssk 99453
Anest läkare Barn 99120
Anest läk IVA mellan 99424
Anest ssk 2 99611

Sammanställning av larmknappar på VO Kvinnosjukvård och VO Akademiska barnsjukhuset

Larm	Fysisk plats av knapparna
Urakut sectio	Förlossningen, 96 D och E
Nyföddlarm	Förlossningen, Gynop, 96 C, D och E
Neoteam larm	Förlossningen, Gynop, 96 C, D och E
Barnmedicinlarm	Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95A, 95 B1 och 95 B2. Akutvårdsavdelningen för barn och ungdom 95 E, Barnakuten
Akutlarm Barn	Barnakuten
Spädbarnslarm	Barnakuten

För alla larm ska det finnas reservrutiner i televäxelns lokaler.

Dokumenthistorik

Revidering 2020-02-25 tillägg av 100-huset Barbro Johansson

Revidering 2020-09-02 uppdatering av kirurgavdelningarnas avd nr

2020-10-29 Förtydligande av traumalarm, luftsväglarm av länkar Barbro Johansson och Barbara Otto

2020-12-15 Lagt in Gyn mott och Gyn Akuten på samma Akutlarm som 96C, D, E och Förlossningen

2021-02-18 Ändrat Akutlarm för 30B /BJ

2021-04-08 Rättat namnen för 99422 Anest läk 3 till Anest läk 2, 99279 Anest ssk 2 till Anest ssk 1 och 99611 Anest ssk 1 till Anest ssk 2/BJ

2021-10-21 Skrivit in nytt larm Spädbarnlarm

2021-11-17 Ändrat Akutlarm/Barbro J

2021-12-09 Rättat upp Akutlarm 30C-AVA/Barbro J

2022-01-13 Tillägg på Akutlarm för MR-hybridsal/Barbro J

2022-02-01 Tillägg på Akutlarm för 96-huset m.fl. Dagbakjour Gyn ringas må-fr 8-16/Barbro J

2022-09-23 Två nya ”knapplarm” på Barnakuten/ Lena Lundell

2022-10-13 Flertal smärre förtydliganden och korrekationer. /Federico Centurion Arce HLR-ansvarig läkare

2023-03-03 Rickard Lagedal ST -chef enhetligt vad gäller benämningen av anestesijourerna.