

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

HLR-rådet rekommenderar att utrustningen på vagnen kontrolleras minst en gång per vecka eller oftare. Lokala tillägg av utrustning beslutas av verksamhetschef.

Om något saknas, utgångsdatum har passerat eller om förpackning är skadad - Ersätt omedelbart!

Material till akutvagnen hämtas på AIMA, 70F, ingång 70, använd [Rekvisition - viss utrustning till akutvagn, Region Uppsala.se\(pdf\)](#).

AIMA är öppet dygnet runt telefonnummer: 192 70.

Upplysningar akutvagn:

Årtal	
Avdelning, enhet	
Placering av vagn	

Instruktion för checklistan:

Checklistan är uppdelad i flera kortare tabeller, en för varje område, exempel Checklista Låda A och B – luftvägar och andning.

Signering av checklistor:

1. Markera att kontroll är genomförd genom att skriva datum efter varje artikel i tabellen.
2. Signera sedan på raden längst ner för kolumnen i varje tabell.
3. Ifylld checklista sparas 1 år på enheten.

Utanpå akutvagn

Checklista utanpå akutvagn:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Halvautomatisk defibrillator CR2	Kontroll: Grön lampa blinkar. Hållbarhetsdatum på defibrillerings-elektroder. Sax + rakhyvel. Extra elektroder.												
Pocketmask vuxen	Ansluten med syrgasslang till syrgasflaska.												
Pocketmask barn	1 st.												
Syrgasflaska, sug, LIV	Ansluten med sugslang till sugen.												
Sugkatetrar	Stl. 10 och 16.												
Intubationsledare	Vuxen och barn												
Digitalt tidtagarur	1 st.												
Dokumenthållare	Innehåll: Arbetsblad hjärtstopp. Handlingsplan S/AHLR vuxen och barn. Akutläkemedel akutvagn, vuxen och barn, Region Uppsala.se (pdf) .												
Engångshandskar	Stl. S, M, L.												
Burk för stickande och skärande	1 st.												
Signatur													

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 2 av 18

Signeringslista kontroll plomberingsband:

Datum	Plomberingsnummer	Namn

Inne i akutvagn

Checklista Låda A och B – luftvägar och andning:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Magills tång	1 st. Vuxen 1 st. Barn												
Glidslem	1 st.												
TUB-tejp	1 st., förklippt.												
TUB-linda	1 st., Ej elastisk.												
Laryngoskopblad	1 st. av varje: Stl. 1 (rak). Stl. 2, 3 och 4 (böjd).												
Laryngoskophandtag ¹	1 st.												
Kuffspruta	1 st., 10 ml.												
Endotrachelatuber	1 st. av varje: stl. 3, 4, 5, 6,7 och 8.												
Nästuber	1 st. av varje: stl. 16, 20, 24, 28 och 32.												
Syrgasmasker, vuxen och barn	1 st. Oxymask. 1 st. Oxykid.												
Svalgtuber	1 st. av varje: stl. 5, 5.5, 6.5, 8, 9 och 10.												
Signatur													

¹ Kontrollera att **lampan i laryngoskopet** fungerar genom att försiktigt trycka ner kanten på lamphållaren. Lyser lampan svagt, byt batterier. Batterier hittar du i handtaget om du skruvar bort botten.

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Checklista Låda C – Cirkulation:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Ringer-acetat	1x 1000 ml.												
Infusionsaggregat	1 st.												
Stasband	1 st.												
Tork	1 paket.												
Klorhexidinsprit 5mg/ml	1 x 250 ml, oöppnad.												
Elastisk linda	1 st.												
Förfyllda NaCl-sprutor	3 st. x 5 ml. 3 st. x 10 ml.												
PVK-förband	3 st.												
Tejprulle	1 st.												
Sax	1 st.												
Trevägskrantar	2 st., 7,5 cm slang.												
PVK	3 st. av varje: Gul 0,7. Blå 0,9. Rosa 1,1. Grön 1,3.												
Proppar	Några.												
Artärgassprutor	2 st.												
signatur													

Checklista Låda för läkemedel:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Sprutor	2-3 st. av varje: 1 ml, 2 ml, 5 ml och 10 ml.												
Uppdragningskanyler	5-10 st.												
Intramuskulära kanyler	2 st. (0,7 x 30 mm). 2 st. (0,7 x 50 mm).												
Proppar	Några.												
Ampuller NaCl	5 x 10 ml.												
Förfyllda NaCl-sprutor	5 x 10 ml.												
Läkemedelsetiketter	Minst 10 st. blanka.												
Signatur													

Checklista Väska med läkemedel:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Betapred 4 mg/ml	5 x 1 ml.												
Atropin 0,5 mg/ml	2 x 1 ml.												
Glukos 300 mg/ml	6 x 10 ml.												
Diazepam 5 mg/ml	2 x 2 ml.												
Adrenalin 0,1mg/ml	3 förfyllda sprutor eller 3 ampuller á 10 ml.												
Adrenalinpennor 0,3 mg/ml (vuxen)	2 st.												
Adrenalinpennor 0,15 mg/ml (barn)	2 st.												
Signatur													

Checklista Plastlåda under vagnen:

Artiklar	Kontroll	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Andningsballong med mask (Engångs)	Mask som ska sitta på stl. 2 och stl. 4 .												
Saturationsmätare	Probe för både vuxna och barn												
Blodtrycksmanschett	Vuxen stl. 12 x 35. Barn stl. 9 x 28.												
Stetoskop	1 st.												
Duodenalsond	1 st., stl. 10. 1 st., stl. 14.												
Urinpåse	1 st. till sond.												
Sondspruta	1 st.												
Masker en av varje storlek	Stl. 1, 3 och 5.												
Signatur													

År	Datum								
Utanpå vagnen									
Halvautomatisk defibrillator CR+ eller CR2	Står OK på display alternativt grön lampa blinkar								
	Sax + rakhyvel								
	Extra elektroder								
		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign
Pocketmask vuxen	ansluten med slang till syrgasflaska								
Pocketmask barn									
Syrgasflaska/sug	Ansluten med sugslang till sugen								
Sugkatetrar	Stl. 10 och 16								
Intubationsledare	Vuxen/Barn								
		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign
Digitalt tidtagarur									

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

I dokumenthållare	-Arbetsblad hjärtstopp Vuxen och Barn - Handlingsplaner S/A-HLR vuxen och barn. - Akutläkemedel akutvagn, vuxen och barn								
Engångshandskar	Stl S, M och L								
Burk för stickande/skärande									
		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign

Låda A/B – luftvägar och andning		
Magills tång	1 st. Vuxen/ 1st Barn	Kontrollera att lampan i laryngoskopet fungerar genom att försiktigt trycka ner kanten på lamphållaren. Lyser lampan svagt, byt batterier.
Glidslem	1 st.	
TUB-häfta	1 st. (förklippt)	
TUB-linda	1 st. Ej elastisk	
Laryngoskopblad	Stl 1 (rakt)	
En av vardera storleken	Stl 2, 3, 4 (böjda)	
Laryngoskophandtag	1 st.	
Kuffspruta	1 st. 10 ml	

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Endotrakeltuber En av varje storlek	Stl 3, 4, 5, 6, 7 och 8								
Nästuber, en av varje storlek	Stl 16, 20, 24, 28 och 32								
Syrgasmasker vuxen/barn	1 st. Oxymask 1 st. Oxykid								
Svalgtuber, en av varje storlek	Stl 5, 5.5, 6.5, 8, 9 och 10								
		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign
År	Datum								

Låda C - Cirkulation	
Ringer acetat	1x 1000 ml
Infusionsaggregat	1 st.
Stasband	1 st.
Tork	1 paket
Klorhexidinsprit 5mg/ml	1 x 250 ml, oöppnad
Elastisk linda	1 st.
Förfyllda NaCl- sprutor	3 st. x 5 ml 3 st. x 10 ml
PVK-förband	3 st.
Tejprulle	1 st.

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sax	1 st.								
Trevägskranar,	2 st. 7,5 cm slang								
PVK 3 av varje storlek	Gul 0.7, Blå 0.9, Rosa 1.1 Grön 1.3								
Artärgassprutor	2 st.								
Proppar	Några								
		Sig n	Sig n	Sig n	Sig n	Sig n	Sig n	Sig n	Sig n

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

År	Datum								
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Låda för läkemedel										
Sprutor 2–3 st. av varje storlek	1 ml, 2 ml, 5ml och 10 ml									
Uppdragningskanyler	5–10 st									
Intramuskulära kanyler	2 st (0,7x50mm) 2 st (0,7 x 30 mm)									
Proppar	Några									
Ampuller NaCl	5 x 10 ml									
Förfyllda NaCl-sprutor	5 x 10 ml									
Läkemedelsetiketter	Minst 10 st blanka									
		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign
Väska med läkemedel										
Betapred 4mg/ml	5 x 1ml									
Atropin 0,5mg/ml	2 x 1ml									
Glukos 300mg/ml	6 x 10ml									
Diazepam 5mg/ml	2 x 2ml									
Adrenalin 0,1mg/ml	3 förfyllda sprutor eller 3 ampuller å 10 ml									
Adrenalinpennor 0,3mg/ml (vuxen)	2 st									
Adrenalinpennor 0,15 mg/ml (barn)	2 st									

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign

Plastlåda under vagnen										
Andningsballonger med mask, vuxen och barn (engångs)	Mask som ska sitta på är stl 4 och stl 2									
Saturationsmätare	Probe för både vuxen och barn									
Blodtrycksmanschetter	Vuxen stl 12 x 35 Barn stl 9 x 28									
Stetoskop	1 st									
Duodenalsonder	1 st stl 10 och 1 stl 14									
Urinpåse	1 st till sond									
Sondspruta	1st									
Masker En av varje storlek	Stl 1, 3 och 5									
		Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	Sign	
Signeringslista plomberingsband										
Datum	Plomberingsnummer	Namn								

Checklista för Akutvagn vuxen och barn

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14692

Version: 8

Handlingstyp: Instruktion/Rutin